CODES
CORPORACION DE DESARROLLO AMBIENTAL, S.A.

CADENA DE CUSTODIA (CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES)			
Datos generales			
Nombre del proyecto	Línea de Cobre Panamá		
Lugar	Pta. Rincón	Fecha	14-10-15
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Abdiel S.
Teléfono	6615-7299	e-mail	abdiel.santamaria@fpgroup.com

Condiciones climáticas			
Estado del tiempo			
Soleado	✓	Época Seca	
Nublado		Época Lluviosa	✓
Lluvioso			

Características generales de la muestra

Puntos de muestreo	Coordenadas UTM (NAD27 o WGS 84)	Descripción de la muestra (Laguna, ríos o quebrada)	Fecha	Hora	Número de recipientes	Temperatura del agua	pH	Conductividad	Condición del agua
PR-M1	0533248	Mar	14/10/15	8:15am	6	29.1°C	8.24	54985	Clara
	0996159	y							
		sedimento							

Características del entorno

Tipo de vegetación	—	Actividades del entorno	Entre Poza 5 y 6 de Pta. Rincón.
Observaciones			
Persona a cargo del muestreo	Roy Quintero	Fecha: 14/10/15	Hora: 8:30 am
Recibido por	Vernicia Cerud	Fecha: 14/10/15	Hora: 5:30 pm